



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ПО АНАДЫРСКОМУ РАЙОНУ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЧУКОТСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ПО АНАДЫРСКОМУ РАЙОНУ)

ОКПО 58005930, ОГРН 1058700001480, ИНН 8709010405
Р/с 40105810300000010012 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Анадырь. БИК – 047719001
689500, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д.15; Тел/Факс: (42732) 55840 E-mail: terrotdelan@mail.ru
Веб-сайт: www.87.rospotrebnadzor.ru

с. Усть-Белая
(место составления акта)

" 21 " октября 2016г.
(дата составления акта)
12⁰⁰
(время составления акта)

Акт проверки

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 181

По адресу/адресам: Анадырский район с. Усть-Белая ул. Анадырская б/н.
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Чукотскому автономному округу И.Ю. Феделева от 20.09.2016 года № 181
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная проверка в отношении: **Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Усть-Белая
ИНН 8701003318, ОГРН 1028700517570.**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

12 октября 2016 г с 10.00 по 12.00

"13" октября 2016г. с 10 час.00 мин. до 13 час.00 мин.

«14» октября 2016 г с 10.00 до 13.00.

«17» октября 2016г с 11.00 до 13.00.

«18» октября 2016г с 11.00. до 13.00.

«19» октября 2016г с 11.00.до 13.00.

«20» октяр 2016г 10.00.до 13.00.

«21» октября 2016г 10.00.до 13.00.

Продолжительность проверки: 8 дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 21 час

Акт составлен: Территориальным отделом по Анадырскому району Управления
Роспотребнадзора по Чукотскому АО

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

**И.о.директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования с. Усть-Белая Казначеева Л.В. 26.09.2016 года.**

✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО по Анадырскому району Имомкулов Нурмат Чутмахмадович

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о.директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с.Усть-Белая Казначеева Л.В

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с.Усть-Белая» ул.Анадырская б/н. 17.10.2016 г в 11.00. выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1.Нет контроля температурного режима учебных помещений и кабинетов в связи с отсутствием бытовых термометров, что является нарушением п.п.6.2. п.6 СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В ходе проведения плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с.Усть-Белая» ул. Анадырская б/н. 18.10.2016 г в 11.00. выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1.Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.п.4.14. п.4 СанПиНа № 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

2.В пищеблоке для порционирования блюд не используется инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах, что является нарушением п.п.4.1.п.4 СанПиНа № 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

3.Не промаркирован холодильник в пищеблоке школы, что является нарушением, п.п.4.10.п.4 СанПиНа № 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

4. В пищеблоке школы используются тарелки для 1х и 2х блюд с отбитыми краями, сколами, что является нарушением п.п.4.12.п.4 СанПиНа № 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5.В пищеблоке интерната используются тарелки для 1х и 2х блюд с отбитыми краями, сколами, что является нарушением п.п.4.12.п.4 СанПиНа № 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В ходе проведения плановой выездной проверки дошкольного отделения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования

с.Усть-Белая» ул.Анадырская б/н. 19.10.2016 г в 11.00. выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В буфетах во всех группах используется посуда (тарелки для 1ых и 2ых блюд) с отбитыми краями, сколами что является нарушением п.п.13.13.. п.13 СанПиНа № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. Младший воспитатель не прошла гигиеническое обучение (Пигарева А.А.), что является нарушением п.п.19.1, п.п.19.2. п.19 СанПиНа № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Не ведется контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях, что является нарушением п.п.8.9.п.8 СанПиНа № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. У 2 работников (Падерина А.Н., Романова Е.В.) личные медицинские книжки не установленного образца (тетрадные листки), и у троих работников (Паклацкая Ю.Э., Ятыквун К.П., Пигарева А.А.) нет личных медицинских книжек, что является нарушением п.п.19.2. п.19 СанПиНа № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением п.п.14.4.п.14 СанПиНа № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В ходе проведения плановой выездной проверки дошкольного отделения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с.Усть-Белая» ул.Анадырская б/н. 21.10.2016 г в 10.00. выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно Экспертного заключения № 260/ф-01/75 от 12.10.2016 года предоставленное расписание уроков с 1-11 классы МБОУ «Центр образования с.Усть-Белая» не соответствует требованиям приложения № 1 СанПиНа № 2.4.2.2921-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

1. Интернат школы расположен в приспособленном помещении не соответствует требованиям, что является нарушением п.2.2.2.6 СП № 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей- сирот и оставшихся без попечения родителей».
2. Отделка стен, потолков, полов не соответствует требованиям п.2.3.1.1.-2.3.1.4. СП № 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей- сирот и оставшихся без попечения родителей».
3. Используется двухъярусные кровати в младшей группе интерната, что является нарушением п.2.4.6. СП № 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей- сирот и оставшихся без попечения родителей».
4. В обеденном зале только 30 посадочных мест, что является нарушением п.2.2.2.15 СП № 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей- сирот и оставшихся без попечения родителей».


5. Вентиляционная система в пищеблоке интерната смонтирована без шумо и виброгасящих устройств поэтому не функционирует, что является нарушением п.2.6.1.10 СП № 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей- сирот и оставшихся без попечения родителей».

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена. (Заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:  **Н.Ч. Имомкулов**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
И.о.директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Усть-Белая Казначеева Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 21 " октября 2016г.


(подпись)

Казначеева Л.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)